















NUOVI PRODOTTI



NEW PRODUCTS

SI.STE Trading s.r.l.
Via Lega Lombarda, 38
24040 Bonate Sopra (BG)-(ITALY)
Tel (+39) 035 4947048 - Fax (+39) 035 4947054
e-mail: info@sisteitaly.it
Facebook: SiSte Prodotti per Vetrie

		MINI MANIGLIONE MINI DOOR HANDLE Coppia di maniglioni per porte in vetro temperato e box doccia (vetro da 8 a 12 mm) con sezione tonda. Couple of door handles for tempered glass doors and for shower box (glass from 8 to 12 mm) with round section. <table><tr><td>Cod.</td><td>D = Diam.</td><td>L = Lungh./Length</td></tr><tr><td>FE 6633-16 -135 - cromato/chrome</td><td>16 mm</td><td>225 mm</td></tr><tr><td>FE 6633-16 -135 - satinato/satin</td><td>16 mm</td><td>225 mm</td></tr></table>	Cod.	D = Diam.	L = Lungh./Length	FE 6633-16 -135 - cromato /chrome	16 mm	225 mm	FE 6633-16 -135 - satinato /satin	16 mm	225 mm
Cod.	D = Diam.	L = Lungh./Length									
FE 6633-16 -135 - cromato /chrome	16 mm	225 mm									
FE 6633-16 -135 - satinato /satin	16 mm	225 mm									
		MINI MANIGLIONE MINI DOOR HANDLE Coppia di maniglioni per porte in vetro temperato e box doccia (vetro da 8 a 12 mm) con sezione quadra Couple of door handles for tempered glass doors and for shower box (glass from 8 to 12 mm) with square section. <table><tr><td>Cod.</td><td>D = Diam.</td><td>L = Lungh./Length</td></tr><tr><td>FE 6633-15 -135</td><td>15 mm</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>FE 6633-15 -200</td><td>15 mm</td><td>215 mm</td></tr></table>	Cod.	D = Diam.	L = Lungh./Length	FE 6633-15 -135	15 mm	150 mm	FE 6633-15 -200	15 mm	215 mm
Cod.	D = Diam.	L = Lungh./Length									
FE 6633-15 -135	15 mm	150 mm									
FE 6633-15 -200	15 mm	215 mm									
		MINI MANIGLIONE MINI DOOR HANDLE Coppia di maniglioni per porte in vetro temperato e box doccia (vetro da 8 a 12 mm) Couple of door handles for tempered glass doors and for shower box(glass from 8 to 12 mm) <table><tr><td>Cod.</td><td>L= Lungh./Length</td></tr><tr><td>FE 6633-20-198 - cromato/chrome</td><td>198 mm</td></tr></table>	Cod.	L= Lungh./Length	FE 6633-20-198 - cromato /chrome	198 mm					
Cod.	L= Lungh./Length										
FE 6633-20-198 - cromato /chrome	198 mm										
		POMOLO KNOB Coppia di pomoli per vetro 6-8-10-12mm. Knobs couple for glass 6-8-10-12mm. <table><tr><td>Cod</td><td>Diam.</td><td>H</td><td>Finitura / Finishing</td></tr><tr><td>FE 6701-S</td><td>20mm</td><td>20mm</td><td>Cromato / Chrome plated</td></tr></table>	Cod	Diam.	H	Finitura / Finishing	FE 6701-S	20mm	20mm	Cromato / Chrome plated	
Cod	Diam.	H	Finitura / Finishing								
FE 6701-S	20mm	20mm	Cromato / Chrome plated								

 	POMOLO <i>KNOB</i> Coppia di pomoli in ottone per vetro 6-8-10-12mm. Knobs couple made in brass for glass 6-8-10-12mm. <table><tr><td>Cod</td><td>Diam.</td><td>H</td><td>Finitura / Finishing</td></tr><tr><td>FE 6700-S</td><td>25mm</td><td>30mm</td><td>Cromato / Chrome plated</td></tr></table>	Cod	Diam.	H	Finitura / Finishing	FE 6700-S	25mm	30mm	Cromato / Chrome plated				
Cod	Diam.	H	Finitura / Finishing										
FE 6700-S	25mm	30mm	Cromato / Chrome plated										
 	POMOLO AD INCASSO <i>SLIDING SYSTEM KNOB</i> Coppia di pomoli ad incasso per sistema scorrevole. Brass knobs couple for sliding system. <table><tr><td>Cod</td><td>Diam.</td><td>M</td><td>Finitura / Finishing</td></tr><tr><td>FE 6702-S</td><td>58mm</td><td>45mm</td><td>Cromato / Chrome plated</td></tr><tr><td>FE 6702-M</td><td>58mm</td><td>45mm</td><td>Satinato / Satin Chrome</td></tr></table>	Cod	Diam.	M	Finitura / Finishing	FE 6702-S	58mm	45mm	Cromato / Chrome plated	FE 6702-M	58mm	45mm	Satinato / Satin Chrome
Cod	Diam.	M	Finitura / Finishing										
FE 6702-S	58mm	45mm	Cromato / Chrome plated										
FE 6702-M	58mm	45mm	Satinato / Satin Chrome										
 	MINI CERNIERA SINGOLA <i>MINI SINGLE HINGE</i> Mini cerniera per box doccia per vetro 5-6-7-8 mm. Singola, vetro/muro con piastra d'appoggio centrale. Mini shower hinge for glass thickness 5-6-7-8 mm. Single, glass to wall with central plate support. <table><tr><td>Cod</td><td>Finitura / Finishing</td></tr><tr><td>FE 6201-S</td><td>Cromato/Chrome</td></tr><tr><td>FE 6201-M</td><td>Satinato/Satin</td></tr></table>	Cod	Finitura / Finishing	FE 6201-S	Cromato/Chrome	FE 6201-M	Satinato/Satin						
Cod	Finitura / Finishing												
FE 6201-S	Cromato/Chrome												
FE 6201-M	Satinato/Satin												
 	MINI CERNIERA SINGOLA <i>MINI SINGLE HINGE</i> Mini cerniera per box doccia per vetro 5-6-7-8 mm. Singola, vetro/muro con piastra d'appoggio laterale. Mini shower hinge for glass thickness 5-6-7-8 mm. Single, glass to wall with lateral plate support. <table><tr><td>Cod</td><td>Finitura / Finishing</td></tr><tr><td>FE 6205-S</td><td>Cromato/Chrome</td></tr><tr><td>FE 6205-M</td><td>Satinato/Satin</td></tr></table>	Cod	Finitura / Finishing	FE 6205-S	Cromato/Chrome	FE 6205-M	Satinato/Satin						
Cod	Finitura / Finishing												
FE 6205-S	Cromato/Chrome												
FE 6205-M	Satinato/Satin												

	MORSETTO SINGOLO SINGLE CLAMP Morsetto singolo per pareti divisorie verticali. Vetro/muro a 90°, spessori vetro 6-8-10mm. Single clamp for vertical partition walls. Glass to wall at 90°, for glass thickness 6-8-10mm. Cod. Finitura / Finishing FE 6721-S Cromato / Chrome plated
	MORSETTO ANGOLARE CORNER CLAMP Morsetto angolare per pareti divisorie verticali. Vetro/muro angolare a 90°, spessori vetro 6-8-10mm. Corner clamp for vertical partition walls. Glass to wall corner at 90°, for glass thickness 6-8-10mm. Cod. Finitura / Finishing FE 6722-S Cromato / Chrome plated
	MORSETTO LATERALE SIDE CLAMP Morsetto laterale per pareti divisorie verticali. Vetro/muro in allineamento a 180°, spessori vetro 6-8-10mm. Corner clamp for vertical partition walls. Glass to wall alignment at 180°, for glass thickness 6-8-10mm. Cod. Finitura / Finishing FE 6723-S Cromato / Chrome plated
	MORSETTO ANGOLARE CORNER CLAMP Morsetto angolare per pareti divisorie verticali. Vetro/vetro angolare a 90°, spessori vetro 6-8-10mm. Corner clamp for vertical partition walls. Glass to glass corner at 90°, for glass thickness 6-8-10mm. Cod. Finitura / Finishing FE 6724-S Cromato / Chrome plated
	MORSETTO LATERALE SIDE CLAMP Morsetto laterale per pareti divisorie verticali. Vetro/vetro in allineamento a 180°, spessori vetro 6-8-10mm. Corner clamp for vertical partition walls. Glass to wall alignment at 180°, for glass thickness 6-8-10mm. Cod. Finitura / Finishing FE 6725-S Cromato / Chrome plated

	VENTOSA A POMPA PUMP ACTIVATED SUCTION LIFTER Ventosa ad una placca con elevata capacità di trasporto di carichi pesanti. Il vuoto viene creato ed aumentato tramite una pompa. Completa di manometro. One-cup suction lifter with a high carrying capacity for heavy loads. The vacuum is created and increased by a pump. Complete of pressure gauge. <table><tr><td>cod.</td><td>diam.</td><td>Portata/ carrying capacity</td></tr><tr><td>AC1016</td><td>D. 200 mm</td><td>180 Kks circa / about</td></tr></table>	cod.	diam.	Portata/ carrying capacity	AC1016	D. 200 mm	180 Kks circa / about		
cod.	diam.	Portata/ carrying capacity							
AC1016	D. 200 mm	180 Kks circa / about							
 	TAGLIAVETRO “Mitsuboshi” “Mitsuboshi” GLASS CUTTER Tagliavetro ad olio “Mitsuboshi” con manico in plastica trasparente schiacciato per facilitare l’apertura del vetro. “Mitsuboshi” oil glass cutter with plastic transparent handle, flat at the end, allows to use it to open the cut. <table><tr><td>cod.</td><td>descrizione / description</td></tr><tr><td>AC - MIT</td><td>tagliavetro / glass cutter</td></tr><tr><td>AC – MIT - Ric</td><td>testina da taglio / cutting head</td></tr></table>	cod.	descrizione / description	AC - MIT	tagliavetro / glass cutter	AC – MIT - Ric	testina da taglio / cutting head		
cod.	descrizione / description								
AC - MIT	tagliavetro / glass cutter								
AC – MIT - Ric	testina da taglio / cutting head								
	TASSELLI IN PVC PVC PADS Tasselli adesivi in PVC di colore blu e rosso usati per distanziare le lastre di vetro durante la movimentazione e il trasporto. Resistenti alle alte temperature di forni ed autoclavi. Materiale ad alta densità Adhesive PVC pads on blue and red color used to space out glass sheets during handling and transportation. Suitable for high temperatures of kilns or autoclaves. Material on high density. Tipo in PVC colore blu e rosso in rotoli Blue and red color PVC type in rolls <table><tr><td>cod.</td><td>dimensioni/sizes</td></tr><tr><td>TP-BR-1515.4</td><td>15x15x4 mm BLU</td></tr><tr><td>TP-BR-2020.4</td><td>20x20x4 mm BLU</td></tr><tr><td>TP-RR-1618.4</td><td>16x18x4 mm RED</td></tr></table>	cod.	dimensioni/sizes	TP-BR-1515.4	15x15x4 mm BLU	TP-BR-2020.4	20x20x4 mm BLU	TP-RR-1618.4	16x18x4 mm RED
cod.	dimensioni/sizes								
TP-BR-1515.4	15x15x4 mm BLU								
TP-BR-2020.4	20x20x4 mm BLU								
TP-RR-1618.4	16x18x4 mm RED								



Cod: AC 8075-25



Cod: AC 8075-25-PG



Cod: AC 8075-25-PP

LAMETTE + PORTA LAMETTE
BLADES+BLADES HANDLE

Cod: AC 8075-25

Lamette speciali per vetrerie monouso:

-dimensioni 40x20 mm -spessore 0,25 mm

Glass scraping blade for glaziers:

-dimension 40x20 mms -thickness 0,25 mms

Cod: AC 8075-25-PG


Porta lamette per lamette ergonomico in metallo rivestito di gomma con possibilità di retrainare la lama (con 5 lamette incluse)

Ergonomic metallic handle cover with rubber case for glass scraping blade th. 25 mms (packed with 5 blades)

Cod: AC 8075-25-PP

Porta lamette ergonomico per lamette in plastica (con una lametta inclusa).

Plastic handle for glass scraping blade th. 25 mms (packed with 1 blade)



Cod: AC 8070-15 spessore 0,15mm

Cod: AC 8070-20 spessore 0,20mm



Cod: AC 8070-PO

LAMETTE A 3 FORI + PORTA LAMETTE
BLADES WITH 3 HOLES+BLADES HANDLE

Lamette speciali per vetrerie a 3 fori:

Cod: AC 8070-15 spessore 0,15mm confezione da 1000 pezzi

Cod: AC 8070-20 spessore 0,20mm confezione da 1000 pezzi

Glass scraping blades with 3 holes

Cod: AC 8070-15 thickness 0,15mm box of 1000 pcs

Cod: AC 8070-20 thickness 0,20mm box of 1000 pcs

Cod: AC 8070-PO


Porta lamette ergonomico in metallo per lamette a 3 fori cod AC 8070-15 e 8070-20 in metallo (con una lametta inclusa).

Metal handle for glass scraping blade with 3 holes cod AC 8070-15 e 8070-20 in metallo (packed with 1 blade)

	TENDIREGGIA A BATTERIA LIGOTECH LIGOTECH STRAPPING TOOLS WITH BATTERY Reggiatrice a batteria equipaggiata con batteria a ioni di litio. Dotata di display digitale per una perfetta regolazione della saldatura e della tensione della reggia. Fornita con caricabatteria e una batteria da 14,4 Vdc. Compact strapping tools, equipped with lithium battery. Equipped with digital display for a perfect regulation of the welding and the strap tension. Equipped with charger and one 14,4 Vdc battery. DATI TECNICI/TECHNICAL DATA Larghezza reggia / Strap lenght: 10mm – 19mm Spessore reggia / Strap thickness: 0.5mm – 1.0mm Tipo di reggia / Strap type: PP / PET <table><tr><td>Cod.</td><td>Descrizione/Description</td><td>Peso/Weight</td></tr><tr><td>PM 800-TE</td><td>Tendireggia/Strapping tools</td><td>3,9 Kg</td></tr></table>	Cod.	Descrizione/Description	Peso/Weight	PM 800-TE	Tendireggia/Strapping tools	3,9 Kg
Cod.	Descrizione/Description	Peso/Weight					
PM 800-TE	Tendireggia/Strapping tools	3,9 Kg					
	CARRELLO PORTAREGGIA TROLLEY FOR STRAP Carrello porta reggia con vano appoggio del tendireggia. Pratico, robusto e dotato di ruote per una semplice ed agevole movimentazione. Trolley for strap with slot for strapping tools. Simple, strong and equipped with wheels for an easy handling. <table><tr><td>Cod.</td><td>Descrizione/Description</td></tr><tr><td>PM 810-CAR</td><td>Carrello porta reggia/Trolley for strap</td></tr></table>	Cod.	Descrizione/Description	PM 810-CAR	Carrello porta reggia/Trolley for strap		
Cod.	Descrizione/Description						
PM 810-CAR	Carrello porta reggia/Trolley for strap						
	REGGIA IN POLIPROPILENE POLYPROPYLENE STRAP Reggia in polipropilene in larghezza 15 mm e spessore 0,8 mm di colore nero. Bobina con diametro foro interno di 392 mm. Polypropylene strap, width 15 mm and thickness of 0,8 mm on black colour. Coil with internal diameter hole of 392 mm. <table><tr><td>Cod</td><td>Descrizione/Description</td><td>Lunghezza/Lenght</td></tr><tr><td>PM 815-REG</td><td>PP 15 x 0.8 black</td><td>1500 mt</td></tr></table>	Cod	Descrizione/Description	Lunghezza/Lenght	PM 815-REG	PP 15 x 0.8 black	1500 mt
Cod	Descrizione/Description	Lunghezza/Lenght					
PM 815-REG	PP 15 x 0.8 black	1500 mt					



Originale Makita
Original Makita



MAKITA - MOLATRICE A NASTRO (nastro 530x30) **MAKITA - BELT GRINDING MACHINE (belt 530x30)**

Molatrice portatile elettrica a nastro - Makita che permette di limare con versatilità e maneggevolezza il vetro con l'ausilio di nastri abrasivi

Makita electrical portable grinding machine used for grind with versatility the glass using abrasive belts.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Sviluppo nastro abrasivo/Belt size: **30x530 mm/30x530 mms**
- Peso/Weight: **2,1 kg/2,1 kgs**
- Potenza/Power: **550 Watt**
- Velocità del nastro variabile/variable speed belt:
da/from 4m/sec a/to 15 m/sec

Cod.	Descrizione / Description
PM 720	levigatrice Makita / Makita belt grinding machine


MATERIALE DI CONSUMO – CONSUMABLES (foto nel riquadro/see small photo)

Disponibili nastri abrasivi con sviluppo 530x30 mm in carburo di silicio, ossido d'alluminio e in sughero

Available abrasive belts sizes 530x30 mm on silicon carbide, aluminium oxide and cork



Originale Makita
Original Makita



MAKITA - MOLATRICE A NASTRO (nastro 530x9) **MAKITA - BELT GRINDING MACHINE (belt 530x9)**

Molatrice portatile elettrica a nastro - Makita che permette di limare con versatilità e maneggevolezza il vetro con l'ausilio di nastri abrasivi.

Makita electrical portable grinding machine used for grind with versatility the glass using abrasive belts.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Sviluppo nastro abrasivo/Belt size: **9x530 mm/9x530 mms**
- Peso/Weight: **1,6 kg/1,6 kgs**
- Potenza/Power: **500 Watt**
- Velocità del nastro variabile/variable speed belt:
da/from 5m/sec a/to 28,3 m/sec
- Barra porta nastro regolabile/adjusting belts arm

Cod.	Descrizione / Description
PM 730	molatrice Makita / Makita belt grinding machine

MATERIALE DI CONSUMO – CONSUMABLES (foto nel riquadro/see small photo)

Disponibili nastri abrasivi con sviluppo 530x9 mm in carburo di silicio, ossido d'alluminio e in sughero

Available abrasive belts sizes 530x9 mm on silicon carbide, aluminium oxide and cork



SPUGNETTE GIALLE PER VETROCAMERA
YELLOW SPONGES FOR DOUBLE GLAZING

Spugnette gialle per impianti vetrocamera (Lisec o altri impianti) e per rifinitura manuale degli angoli sigillati con il thiokoll.

Yellow sponges applicated in IG units (Lisec or other plants) and for sealant corners manual finishing used to thiokoll stretching

Spugnette/ Sponge

Cod.	dimensioni / sizes	box
DGU- 6500	65x50x5 mm	50 pezzi / pcs



AREATORI
THERMAL AREATOR

Aeratore da finestra, realizzato in materiale termoplastico trasparente, ad apertura fissa con griglia e retina anti insetti.

Thermal aerator for windows in traslucent thermoplastic material with fixed opening, grating and anti-insect net.

Cod	foro vetro / glass hole
DGU-5020-160	diam. 160 mm
DGU-5020-200	diam. 200 mm



VALVOLE ALTIMETRICHE
ALTIMETRIC VALVE

Valvola altimetrica per la compensazione di pressione su vetrocamera

Altimetric valve to compensate the difference of pressure during double glazing

Cod.	scatola/Box	100 pezzi /Pcs
AVI-VALALTIK2-100		

TASSELLI “MINI PACK”

“MINI PACK” PADS

Tasselli mini pack in fogli rossi in EVA
Mini pack EVA red pads on sheets



Tipologia/Format: in fogli / on sheets
Dimensione / pads sizes : 15x15x3 mm
Quantità per scatola / quantities for each box: 5.544 pcs

Tasselli mini pack in fogli in sughero
Mini pack cork pads on sheets



Tipologia/Format: in fogli / on sheets
Dimensione / pads sizes : 15x15x3 mm
Quantità per scatola / quantities for each box: 5.544 pcs

Tasselli mini pack in fogli in sughero con PVC
Mini pack cork pads with PVC on sheets



Tipologia/Format: in fogli con PVC / on sheets with PVC
Dimensione / pads sizes : 15x15x3 mm
Quantità per scatola / quantities for each box: 5.544 pcs

Tasselli mini pack rotolo in sughero
Mini pack cork pads on roll



Tipologia/Format: un rotolo / one roll
Dimensione / pads sizes : 15x15x3 mm
Quantità per scatola / quantities for each box: 20.000 pcs

Tasselli mini pack rotolo in sughero con PVC
Mini pack cork pads on roll with PVC



Tipologia/Format: un rotolo con PVC / one roll with PVC
Dimensione / pads sizes : 15x15x3 mm
Quantità per scatola / quantities for each box: 15.000 pcs

OLIO DA TAGLIO ACECUT



- Acecut 4153: taglio in sagoma; taglio vetro stratificato; taglio vetro manuale.
No evaporazione.
- Acecut 6000: taglio in sagoma (vetro auto); taglio on-line fino a 25 mm.
No evaporazione.
- Acecut 5250: taglio on-line/off-line vetro piano, specchio, vetro magnetronico. (ADR)
Evaporazione molto rapida.
- Acecut 5503: taglio on-line/off-line vetro piano, specchio, vetro pirolitico e magnetronico.
Evaporazione media.
- Acecut 5929: taglio on-line ad alta temperatura, taglio off-line di piccole dimensioni, taglio vetro stratificato.
Evaporazione media.

Imballi: fusti da 30 litri.

ALTRI PRODOTTI CHEMETALL

- Acedet 4652: liquido detergente per vetro basso emissivo.
- Acedet 5509: liquido detergente per vetro float, temperato e stratificato.
- Acecool 5679: liquido refrigerante per molatura e foratura.
- Acecool 6563: liquido refrigerante solo per bisellatura.
- Acelub I: lubrificante per piegaprofil automatiche. (ADR)

Imballi: fusti da 20 Kg (Acelub I - fusto da 30 litri).

PINZE PER PORTE IN VETRO SCORREVOLE / GRIPPER FOR GLASS SLIDING DOOR

1) PINZA PICCOLA / SMALL GRIPPER

Cod: FE 6840


Descrizione / Description:

Pinza per porta in vetro scorrevole dotata di guarnizioni / Gripper for glass sliding door complete with gaskets

Finitura / finishes:

Alluminio verniciato grigio chiaro / Light grey aluminium coating.

Portata massima / Maximum load: 40kg.



2) PINZA GRANDE

Cod: FE 6850

Descrizione / Description:

Pinza per porta in vetro scorrevole dotata di guarnizioni / Gripper for glass sliding door complete with gaskets

Finitura / finishes:

Alluminio verniciato grigio chiaro / Light grey aluminium coating.

Portata massima / Maximum load: 80kg.

